


【工事概要、迂回路案内等】

1. 工事の概要


新湘南バイパス本線と茅ヶ崎中央 I C の入口・出口（上り線入口、上り線出口、下り線入口）の上空で足場解体・ベント解体工事を実施するため、茅ヶ崎中央 I C の閉鎖及び新湘南バイパス上下線の低速走行規制を行うものです。なお、工事を行う箇所は、圏央道と新湘南バイパスを接続するランプが、新湘南バイパス本線および茅ヶ崎中央 I C 入口・出口と立体交差する箇所です。（下図参照）




2. 閉鎖時の迂回路

閉鎖時に、この区間をご利用される場合の迂回ルートは下記のとおりです。


迂回路案内図 1)：新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 IC 入口（下り線：平塚側）閉鎖



迂回路案内図 2)：新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 IC 出口（上り線：平塚側）閉鎖



迂回路案内図3)：新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 IC 入口（上り線：藤沢側）閉鎖



3. 工事規制情報について

工事規制情報（茅ヶ崎中央 IC 入口閉鎖、出口閉鎖、新湘南バイパス低速走行規制）のご案内

1. 入口・出口閉鎖は予告看板、横断幕を、低速走行規制は予告看板を提示します。
2. ホームページによる情報提供を行っております。

NEXCO 中日本 <http://www.c-nexco.co.jp/>

3. 日本道路交通情報センターの道路交通情報

全国共通ダイヤル 050-3369-6666

※全国どこからでも最寄りの情報センターに接続されます。

#8011（携帯短縮ダイヤル）

4. その他

荒天等の場合、新湘南バイパス茅ヶ崎中央 IC 入口・出口閉鎖および新湘南バイパス低速走行規制の実施の判断は、昼間閉鎖の場合は実施当日の 7 時、夜間閉鎖・夜間規制の場合は実施当日の 16 時に行います。

なお、中止の場合は翌日以降の同時時間帯に延期します。