

| 規制方法     |      | 番号     | 規制区間                          | 4月                |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------|--------|-------------------------------|-------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |      |        |                               | 2                 | 3             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|          |      |        |                               | 金                 | 土             | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  |
| 車線<br>規制 | 夜間   | I      | (1)                           | 名二環全線             | ■             | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|          | 昼夜連続 |        | (2)                           | 引山IC～名古屋西JCT 内外回り | ■             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| IC・JCT閉鎖 | II   | (3)    | 名古屋西JCT 内回り<br>名二環から東名阪道へのランプ |                   | ■             | ■ | ■ | □ | □ | □ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |      | (4)    | 清洲東IC 内回り入口                   |                   |               | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (5)    | 小幡IC 外回り入口                    |                   |               |   | ■ | □ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |      | (6)    | 甚目寺北IC 内回り入口                  |                   |               |   |   | ■ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (7)    | 大治南IC 内回り出口                   |                   |               |   |   |   |   |   |   | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (8)    | 清洲東IC 内回り出口                   |                   |               |   |   |   |   |   |   | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (9)    | 鳴海IC 外回り出口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | □  |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (10)   | 清洲JCT すべてのランプ                 |                   |               |   |   |   |   |   |   | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (11)   | 上社南IC 外回り入口                   |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (12)   | 平田IC 外回り出口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (13)   | 鳴海IC 外回り入口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (14)   | 鳴海IC 内回り出口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (15)   | 上社南IC 内回り出口                   |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (16)   | 鳴海IC 内回り入口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (17)   | 植田IC 内回り出口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (18)   | 植田IC 外回り入口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (19)   | 植田IC 外回り出口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|          |      | (20)   | 上社IC 内回り入口                    |                   |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |
|          |      | 夜間通行止め | III                           | (21)              | 大森IC～引山IC 外回り |   |   |   | ■ | □ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |      |        |                               | (22)              | 引山IC～大森IC 内回り |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |

■ : 実施日 □ : 予備日