

■ 工事概要と渋滞予測・迂回ルートのご案内

1. 交通規制内容および日程

【昼夜連続・車線規制】

(1)新東名 新城IC～岡崎東IC 下り線

2024年1月15日(月)0時から2月7日(水)18時まで(土日を除く)

予備日:2月7日(水)18時から16日(金)18時まで(土日祝を除く)

(2)新東名 岡崎東IC～新城IC 上り線

2024年2月13日(火)0時から3月8日(金)18時まで(土日祝を除く)


予備日:3月11日(月)0時から22日(金)18時まで(土日祝を除く)

| 規制方法 | 番号 | 規制区間 | 1月 | | | | | | | | | | | | | | | 2月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昼夜連続・車線規制 | (1) | E1A 新東名 新城IC～岡崎東IC 下り線 | 0時開始 | | | | | | | | | | | | | | | 0時開始 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | E1A 新東名 岡崎東IC～新城IC 上り線 | | | | | | | | | | | | | | | | 0時開始 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 規制方法 | 番号 | 規制区間 | 2月 | | | | | | | | | | | | | | | 3月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 昼夜連続・車線規制 | (1) | E1A 新東名 新城IC～岡崎東IC 下り線 | | | | | | | | | | | | | | | | 0時開始 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | E1A 新東名 岡崎東IC～新城IC 上り線 | 0時開始 | | | | | | | | | | | | | | | 0時開始 | | | | | | | | | | | | | | | | |

■ :実施日 □ :予備日

※上記の前後の期間においてもトンネル防災機能強化の関連工事のため、夜間車線規制を実施いたします。




2. 渋滞予測と迂回ルート


新城 IC～岡崎東 IC の下り線での交通規制期間中は午後最大 8km、上り線での交通規制期間中は午後最大 5km の渋滞を予測しています。

東名への迂回や、お出かけ時間の変更、公共交通機関の利用のご検討をお願いいたします。


■ 渋滞予測カレンダー



■ 渋滞が発生する日の渋滞予測時間帯



■ 渋滞予測および推奨迂回ルート



【迂回ルートのご利用により所要時間の短縮が想定される区間のルート例(参考)】

| 工事区間ルート例 | 迂回ルート例 | 所要時間(参考) |
|--|---|--|
| (新東名ルート(下り線)) 浜松いなさ JCT ⇒ 豊田 JCT | (東名ルート(下り線)) 浜松いなさ JCT ⇒ 三ヶ日 JCT ⇒ 豊田 JCT | 工事区間ルート利用時: 約 60 分 迂回ルート利用時: 約 50 分 |
| (新東名ルート(上り線)) 豊田 JCT ⇒ 浜松いなさ JCT | (東名ルート(上り線)) 豊田 JCT ⇒ 三ヶ日 JCT ⇒ 浜松いなさ JCT | 工事区間ルート利用時: 約 65 分 迂回ルート利用時: 約 50 分 |

※ 工事区間ルート利用時の所要時間は、最大の渋滞長を時速 20km で走行した場合を想定した所要時間です。
 ※ 工事期間中の工事区間ルートと迂回ルートの所要時間は、工事専用 WEB サイトでリアルタイムに確認いただけます。

3. 工事内容


<額田^{ぬかた}トンネル防災機能強化のための防災設備設置工事>

新東名 新城 IC～岡崎東 IC の交通量増加に伴い、額田トンネル(延長 上り線:1,837m、下り線:1,809m)のトンネル防災機能の更なる強化のため、消火設備(水噴霧設備)の設置および水路管の大型化工事や換気設備(ジェットファン)の追加設置工事をおこないます。

■消火設備(水噴霧設備)の設置



水噴霧設備の設置作業状況




トンネル設備概要

■消火設備の設置に伴う水路管の大型化工事



水路管の取替作業状況

■換気設備(ジェットファン)の増強



ジェットファンの設置作業状況